

Section XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

Notes.

1. La présente Section ne comprend pas :
 - a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (n^{os} 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);
 - b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n^o 36.06);
 - c) les coiffures métalliques, et leurs parties métalliques, des n^{os} 65.06 ou 65.07;
 - d) les montures de parapluies et autres articles du n^o 66.03;
 - e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);
 - f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);
 - g) les voies ferrées assemblées (n^o 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);
 - h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;
 - ij) les plombs de chasse (n^o 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions);
 - k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
 - l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
 - m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers);
 - n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2. Dans la Nomenclature, on entend par *parties et fournitures d'emploi général* :
 - a) les articles des n^{os} 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;
 - b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n^o 91.14);
 - c) les articles des n^{os} 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du n^o 83.06.

Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n^o 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus.

Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
3. Dans la Nomenclature, on entend par *métaux communs* : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
4. Dans la Nomenclature, le terme *cermets* s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.

Chapitre 73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

Notes.

1. Dans ce Chapitre, on entend par *fontes* les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visée à la Note 1 d) du Chapitre 72.
2. Aux fins du présent Chapitre, le terme *fils* s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 mm dans sa plus grande dimension.

5. Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :
- a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;
 - b) les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;
 - c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
6. Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.
7. Règle des articles composites :
- Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.
- Pour l'application de cette règle, on considère :
- a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;
 - b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la Note 5;
 - c) un cermet du n° 81.13 comme constituant un seul métal commun.
8. Dans la présente Section, on entend par :
- a) **Déchets et débris**
Les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs.
 - b) **Poudres**
Les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

Note supplémentaire.

- 1. Sauf dispositions contraires, toute référence à « diameter », lorsqu'il s'agit de tubes et tuyaux, se rapporte au diamètre intérieur réel.

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|---|------------------|-----------------------|---|
| 73.01 | | Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier. | | | |
| 7301.10.00 | | -Palplanches | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- <i>-Simplement laminées à chaud</i> | TNE | | |
| | 90 | ---- <i>-Autres</i> | TNE | | |
| 7301.20 | | -Profilés | | | |
| 7301.20.10 | -- | <i>-Devant servir aux navires, aux bateaux ou aux engins flottants</i> | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- <i>-D'une hauteur n'excédant pas 635 mm</i> | TNE | | |
| | 20 | ---- <i>-D'une hauteur excédant 635 mm</i> | TNE | | |
| 7301.20.90 | -- | <i>-Autres</i> | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- <i>-D'une hauteur n'excédant pas 635 mm</i> | TNE | | |
| | 20 | ---- <i>-D'une hauteur excédant 635 mm</i> | TNE | | |
| 73.02 | | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails. | | | |
| 7302.10 | | -Rails | | | |
| 7302.10.10 | -- | <i>-Pour chemin de fer, usagés</i> | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- <i>-Laminés à nouveau</i> | TNE | | |
| | 90 | ---- <i>-Autres</i> | TNE | | |
| 7302.10.20 | -- | <i>-Pour chemin de fer, neufs, en fer ou en aciers non alliés</i> | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | ---- <i>-Traités à chaud :</i> | | | |
| | 11 | ----- <i>-D'un poids n'excédant pas 50 kg/m</i> | KGM | | |
| | 12 | ----- <i>-D'un poids excédant 50 kg/m mais n'excédant pas 57 kg/m</i> | KGM | | |
| | 13 | ----- <i>-D'un poids excédant 57 kg/m mais n'excédant pas 67 kg/m</i> | KGM | | |
| | 14 | ----- <i>-D'un poids excédant 67 kg/m</i> | KGM | | |
| | | ---- <i>-Non traités à chaud :</i> | | | |
| | 21 | ----- <i>-D'un poids n'excédant pas 50 kg/m</i> | KGM | | |
| | 22 | ----- <i>-D'un poids excédant 50 kg/m mais n'excédant pas 57 kg/m</i> | KGM | | |
| | 23 | ----- <i>-D'un poids excédant 57 kg/m mais n'excédant pas 67 kg/m</i> | KGM | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|---|------------------|-----------------------|---|
| | | 24 - - - - -D'un poids excédant 67 kg/m..... | KGM | | |
| 7302.10.90 | | - - -Autres | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | - - - - -Pour chemin de fer, neufs, en aciers alliés, traités à chaud : | | | |
| | | 11 - - - - -D'un poids n'excédant pas 50 kg/m | KGM | | |
| | | 12 - - - - -D'un poids excédant 50 kg/m mais n'excédant pas 57 kg/m | KGM | | |
| | | 13 - - - - -D'un poids excédant 57 kg/m mais n'excédant pas 67 kg/m | KGM | | |
| | | 14 - - - - -D'un poids excédant 67 kg/m..... | KGM | | |
| | | - - - - -Pour chemin de fer, neufs, en aciers alliés, non traités à chaud : | | | |
| | | 21 - - - - -D'un poids n'excédant pas 50 kg/m | KGM | | |
| | | 22 - - - - -D'un poids excédant 50 kg/m mais n'excédant pas 57 kg/m | KGM | | |
| | | 23 - - - - -D'un poids excédant 57 kg/m mais n'excédant pas 67 kg/m | KGM | | |
| | | 24 - - - - -D'un poids excédant 67 kg/m..... | KGM | | |
| | | 30 - - - - -Rails de translation..... | KGM | | |
| | | 40 - - - - -Rails industriels | KGM | | |
| | | 90 - - - - -Autres | KGM | | |
| 7302.30.00 | 00 | -Aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies | KGM | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7302.40.00 | | -Éclisses et selles d'assise | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | 10 - - - - -Isolés, pour systèmes de signalisation ferroviaire..... | TNE | | |
| | | 90 - - - - -Autres..... | TNE | | |
| 7302.90.00 | | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | 10 - - - - -Traverses..... | KGM | | |
| | | 90 - - - - -Autres..... | KGM | | |
| I 7303.00.00 | | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte. | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | - - - - -Sans ailettes, sans vissage ou sans brides : | | | |
| | | 11 - - - - -Tuyaux d'écoulement | KGM | | |
| | | 12 - - - - -Tuyaux pour canalisations sous-pression | KGM | | |
| | | 90 - - - - -Autres | KGM | | |
| 73.04 | | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier. | | | |
| | | -Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs : | | | |
| 7304.11.00 | 00 | -En aciers inoxydables | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|-----------|---|------------------|-----------------------|---|
| 7304.19 | | - -Autres | | | |
| 7304.19.10 00 | -- | -En fer ou en aciers non alliés, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 265 mm, devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises devant être utilisées dans la distillation ou la récupération des produits tirés du gaz naturel | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.19.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | - - - - -D'un diamètre extérieur excédant 265 mm : | | | |
| 11 | - - - - - | -En fer ou en aciers non alliés..... | KGM | | |
| 12 | - - - - - | -En aciers alliés..... | KGM | | |
| | | - - - - -D'un diamètre extérieur n'excédant pas 265 mm : | | | |
| 21 | - - - - - | -En fer ou en aciers non alliés..... | KGM | | |
| 22 | - - - - - | -En aciers alliés..... | KGM | | |
| | | -Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou de gaz : | | | |
| 7304.22.00 00 | -- | -Tiges de forage en aciers inoxydables | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.23.00 | -- | -Autres tiges de forage | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | - - - - -Neufs : | | | |
| 11 | - - - - - | -En fer ou en aciers non alliés..... | KGM | | |
| 12 | - - - - - | -En aciers alliés..... | KGM | | |
| | | - - - - -Autres : | | | |
| 91 | - - - - - | -En fer ou en aciers non alliés..... | KGM | | |
| 92 | - - - - - | -En aciers alliés..... | KGM | | |
| 7304.24.00 00 | -- | -Autres, en aciers in oxydables | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.29.00 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | - - - - -Tubes et tuyaux de cuvelage d'un diamètre extérieur excédant 114,3 mm mais n'excédant pas 177,8 mm : | | | |
| 11 | - - - - - | -D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes..... | KGM | | |
| 19 | - - - - - | -Autres..... | KGM | | |
| | | - - - - -Tubes et tuyaux de cuvelage d'un diamètre extérieur excédant 177,8 mm mais n'excédant pas 298,5 mm : | | | |
| 21 | - - - - - | -D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes..... | KGM | | |
| 29 | - - - - - | -Autres..... | KGM | | |
| | | - - - - -Tubes et tuyaux de cuvelage d'un diamètre extérieur excédant 298,5 mm : | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------|--|------------------|-----------------------|--|
| 31 | ---- | -D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| 39 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| | ---- | -Tubes et tuyaux d'un diamètre extérieur n'excédant pas 60,2 mm : | | | |
| 41 | ---- | -D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| 49 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| | ---- | -Tubes et tuyaux d'un diamètre extérieur de 60,3 mm : | | | |
| 51 | ---- | -D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| 59 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| | ---- | -Tubes et tuyaux d'un diamètre extérieur excédant 60,3 mm mais n'excédant pas 73 mm : | | | |
| 61 | ---- | -D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| 69 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| | ---- | -Tubes et tuyaux d'un diamètre extérieur excédant 73 mm : | | | |
| 71 | ---- | -D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| 79 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| | | -Autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés : | | | |
| 7304.31 | | --Étirés ou laminés à froid | | | |
| 7304.31.10 | 00 | -- -Devant servir à la fabrication de tiges de forage, de tubages ou de cuvelages, ou d'accessoires, de raccords, de manchons de production ou de leurs mamelons pour les puits de gaz naturel ou de pétrole; Devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises devant être utilisées dans la distillation ou la récupération des produits tirés du gaz naturel | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.31.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -Tubes et tuyaux mécaniques..... | KGM | | |
| | ---- | -Tubes et tuyaux sous pression : | | | |
| 21 | ---- | -Pour chaudières à vapeur..... | KGM | | |
| 28 | ---- | -Pour autres chaudières..... | KGM | | |
| 29 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| 90 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| 7304.39 | | --Autres | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|-----|---|------------------|-----------------------|---|
| 7304.39.10 | 00 | -- -Pour les hauts fourneaux pour la fusion du minerai de fer; Devant servir à la fabrication des rouleaux pour calandrer, sur-calandrer ou imprimer en relief le papier ou les tissus; Devant servir à la fabrication de tiges de forage, de tubages ou de cuvelages ou d'accessoires, de raccords, de manchons de production ou de leurs mamelons, pour les puits de gaz naturel ou de pétrole; Devant servir à la fabrication de séparateurs et de purificateurs (d'eau, de pétrole, de gaz) devant être installés entre la tête du puits ou l'unité de pompage du pétrole en surface et la vanne de distribution sur place pour des puits de pétrole ou de gaz naturel; Tubes et tuyaux, coulés par centrifugation, avec bouts ordinaires, ayant une épaisseur paroi d'au moins 15,875 mm mais d'au plus 63,5 mm, devant servir à la fabrication de rouleaux pour les machines à papier | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.39.20 | -- | -Tubes et tuyaux devant servir à la fabrication ou à la réparation des parties, soumises à de hautes pressions, de chaudières, de digesteurs pour fabriques de pâte de bois et de vaisseaux employés au raffinage des huiles | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Pour chaudières à vapeur | KGM | | |
| | 80 | ---- -Pour autres chaudières | KGM | | |
| | 90 | ---- -Autres | KGM | | |
| 7304.39.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Tubes et tuyaux mécaniques..... | KGM | | |
| | 20 | ---- -Tubes ou tuyaux standard | KGM | | |
| | 90 | ---- -Autres | KGM | | |
| | | -Autres, de section circulaire, en aciers inoxydables : | | | |
| 7304.41 | | - -Étirés ou laminés à froid | | | |
| | | -- -D'un diamètre extérieur de moins de 19 mm : | | | |
| 7304.41.11 | 00 | --- -Devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises devant être utilisées dans la distillation ou la récupération des produits tirés du gaz naturel | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.41.19 | --- | -Autres | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Tubes et tuyaux mécaniques..... | KGM | | |
| | | ---- -Tubes et tuyaux sous pression : | | | |
| | 21 | ---- -Pour chaudières à vapeur | KGM | | |
| | 29 | ---- -Autres | KGM | | |
| | 90 | ---- -Autres | KGM | | |
| | | -- -Autres : | | | |
| 7304.41.91 | 00 | --- -Devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises devant être utilisées dans la distillation ou la récupération des produits tirés du gaz naturel | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------|---|------------------|-----------------------|---|
| 7304.41.99 | ---- | -Autres | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | -----Tubes et tuyaux mécaniques..... | KGM | | |
| | | -----Tubes et tuyaux sous pression : | | | |
| | 21 | -----Pour chaudières à vapeur..... | KGM | | |
| | 29 | -----Autres..... | KGM | | |
| | 90 | -----Autres..... | KGM | | |
| 7304.49 | | --Autres | | | |
| 7304.49.10 00 | -- | -Profils creux, laminés à chaud ou extrudés, devant servir à la fabrication de tubes ou tuyaux d'acier sans soudure réduits à froid ou étirés à froid; Tubes et tuyaux, coulés par centrifugation, avec bouts ordinaires, ayant une épaisseur de paroi d'au moins 15,875 mm mais d'au plus 63,5 mm, devant servir à la fabrication de rouleaux pour les machines à papier | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.49.20 | -- | -Autre tubes et tuyaux, devant servir à la fabrication ou à la réparation des parties, soumises à des hautes pressions, de chaudières, de digesteurs pour fabriques de pâte de bois et de vaisseaux employés au raffinage des huiles | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | -----Pour chaudières à vapeur..... | KGM | | |
| | 90 | -----Autres..... | KGM | | |
| 7304.49.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | -----Tubes et tuyaux mécaniques..... | KGM | | |
| | 90 | -----Autres..... | KGM | | |
| | | -Autres, de section circulaire, en autres aciers alliés : | | | |
| 7304.51 | | --Étirés ou laminés à froid | | | |
| 7304.51.10 00 | -- | -Tubes et tuyaux, d'un diamètre de 8 cm ou plus mais n'excédant pas 13 cm, devant servir à la fabrication des perforateurs de puits de pétrole | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.51.90 | -- | -Autres | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | -----Tubes et tuyaux mécaniques..... | KGM | | |
| | 20 | -----Tubes et tuyaux sous pression..... | KGM | | |
| | 90 | -----Autres..... | KGM | | |
| 7304.59 | | --Autres | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|--|------------------|-----------------------|--|
| 7304.59.10 | 00 | -- --Devant servir à la fabrication de tiges de forage, de tubage ou de cuvelages, ou d'accessoires, de raccords, de manchons de production ou de leurs mamelons, pour les puits de gaz naturel ou de pétrole; Devant être introduits dans le front de taille pour abattre les minéraux dans les mines, dans les carrières ou à la mise en valeur de gisements; Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur de 177,8 mm et d'une épaisseur de paroi de 4,4 mm ou 4,9 mm, devant servir à la fabrication de cylindres haute pression pour le marché de gaz comprimé industriel; Tubes et tuyaux, répondant aux spécifications de ASTM A-519, nuance 8620, de l'AISI 52100 ou de ASTM 485, recuits et ayant subi un traitement thermique de stabilisation, d'un diamètre extérieur d'au moins 130 mm et d'au plus 440 mm et d'une épaisseur de paroi d'au moins 28 mm et d'au plus 80 mm, devant servir à la fabrication de cylindres à boulettes, pour les usines d'aliments pour animaux ou de copeaux de bois; Tubes et tuyaux, d'un diamètre de 8 cm ou plus mais n'excédant pas 13 cm, devant servir à la fabrication des perforateurs de puits de pétrole | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.59.20 | 00 | -- --Tubes et tuyaux, devant servir à la fabrication ou à la réparation des parties, soumises à de hautes pressions, de chaudières, de digesteurs pour fabriques de pâte de bois et de vaisseaux employés au raffinage des huiles | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.59.90 | -- | --Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- <i>Tubes et tuyaux mécaniques</i> | KGM | | |
| | 20 | ---- <i>Tubes et tuyaux standard</i> | KGM | | |
| | 90 | ---- <i>Autres</i> | KGM | | |
| 7304.90 | | --Autres | | | |
| 7304.90.10 | 00 | -- --Devant servir à la fabrication de séparateurs et de purificateurs (d'eau, de pétrole, de gaz) devant être installés entre la tête du puits ou l'unité de pompage du pétrole en surface et la vanne de distribution sur place pour des puits de pétrole ou de gaz naturel | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.90.20 | 00 | -- --Autres étirés ou laminés à froid, en fer ou en aciers non alliés; Tubes et tuyaux, devant servir à la fabrication ou à la réparation des parties soumises à des hautes pressions, de chaudières, de digesteurs pour fabriques de pâte de bois et de vaisseaux employés au raffinage de huiles | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.90.30 | 00 | -- --Autres étirés ou laminés à froid, en aciers alliés | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7304.90.90 | -- | --Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | ---- <i>Tubes et tuyaux mécaniques :</i> | | | |
| | 11 | ---- <i>En fer ou en aciers non alliés</i> | KGM | | |
| | 12 | ---- <i>En aciers alliés</i> | KGM | | |
| | | ---- <i>Autres :</i> | | | |
| | 91 | ---- <i>En fer ou en aciers non alliés</i> | KGM | | |
| | 92 | ---- <i>En aciers alliés</i> | KGM | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|--|------------------|-----------------------|---|
| 73.05 | | Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier. | | | |
| | | -Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs : | | | |
| 7305.11.00 | | --Soudés longitudinalement à l'arc immergé | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | ----D'un diamètre extérieur n'excédant pas 609,6 mm : | | | |
| 11 | | ----Répondant aux spécifications API n'excédant pas X-52..... | KGM | | |
| 19 | | ----Autres..... | KGM | | |
| | | ----D'un diamètre extérieur excédant 609,6 mm : | | | |
| 21 | | ----Répondant aux spécifications API n'excédant pas X-52..... | KGM | | |
| 29 | | ----Autres..... | KGM | | |
| 7305.12.00 | | --Soudés longitudinalement, autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | ----D'un diamètre extérieur n'excédant pas 609,6 mm : | | | |
| 11 | | ----Répondant aux spécifications API n'excédant pas X-52..... | KGM | | |
| 19 | | ----Autres..... | KGM | | |
| 20 | | ----D'un diamètre extérieur excédant 609,6 mm..... | KGM | | |
| 7305.19.00 | | --Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | ----D'un diamètre extérieur n'excédant pas 609,6 mm : | | | |
| 11 | | ----Répondant aux spécifications API n'excédant pas X-52..... | KGM | | |
| 19 | | ----Autres..... | KGM | | |
| | | ----D'un diamètre extérieur excédant 609,6 mm : | | | |
| 21 | | ----Répondant aux spécifications API n'excédant pas X-52..... | KGM | | |
| 29 | | ----Autres..... | KGM | | |
| 7305.20.00 | 00 | -Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | -Autres, soudés : | | | |
| 7305.31 | | --Soudés longitudinalement | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|---|------------------|-----------------------|---|
| 7305.31.10 | 00 | -- Devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises devant être utilisées dans la récupération ou la production de pétrole brut à partir de schistes, de sables pétrolifères ou de sables bitumineux; En fer ou en aciers non alliés, devant servir à la fabrication de séparateurs et de purificateurs (d'eau, de pétrole, de gaz) devant être installés entre la tête du puits ou l'unité de pompage du pétrole en surface et la vanne de distribution sur place pour des puits de pétrole ou de gaz naturel; Tubes et tuyaux, soudés par résistance électrique, d'un diamètre extérieur de 457,2 mm ou plus mais n'excédant pas 609,6 mm, ayant une épaisseur paroi de 9,525 mm ou plus mais n'excédant pas 12,7 mm, contenant, en poids, 0,37 % ou plus mais n'excédant pas 0,48 % de carbone et 0,6 % ou plus mais n'excédant pas 1,2 % de manganèse, devant servir à la fabrication de tubes ou tuyaux trempés par induction résistants à l'abrasion | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7305.31.20 | 00 | -- En fer ou en aciers non alliés, devant servir à la fabrication ou à la réparation des parties soumises à de hautes pressions, des chaudières, de digesteurs pour fabriques de pâte de bois et de vaisseaux | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7305.31.90 | | -- -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | ---- -En fer ou en aciers non alliés : | | | |
| | 11 | -----Tubes et tuyaux standard..... | KGM | | |
| | 19 | -----Autres..... | KGM | | |
| | | ---- -En aciers alliés : | | | |
| | 21 | -----En aciers inoxydables..... | KGM | | |
| | 22 | -----En aciers alliés autre qu'en aciers inoxydables..... | KGM | | |
| 7305.39 | | -- -Autres | | | |
| 7305.39.10 | 00 | -- Devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises devant être utilisées dans la récupération ou la production de pétrole brut à partir de schistes, de sables pétrolifères ou de sables bitumineux | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7305.39.90 | | -- -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -En fer ou en aciers non alliés..... | KGM | | |
| | 20 | ---- -En aciers alliés..... | KGM | | |
| 7305.90.00 | | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -En fer ou en aciers non alliés..... | KGM | | |
| | 20 | ---- -En aciers alliés..... | KGM | | |
| 73.06 | | Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier. | | | |
| | | -Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs : | | | |
| 7306.11.00 | 00 | -- Soudés, en aciers inoxydables | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|--|------------------|-----------------------|--|
| 7306.19.00 | -- | Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | -----Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52 | KGM | | |
| | 90 | -----Autres | KGM | | |
| | | -Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou de gaz : | | | |
| 7306.21 | -- | Soudés, en aciers in oxydables | | | |
| 7306.21.10 | 00 | -- Devant servir à la fabrication de tiges de forage pour les puits de gaz naturel ou de pétrole | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7306.21.90 | 00 | -- Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7306.29 | -- | Autres | | | |
| 7306.29.10 | -- | -- Devant servir à la fabrication de tiges de forage pour les puits de gaz naturel ou de pétrole | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | -----Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur de 114,3 mm ou plus mais n'excédant pas 177,8 mm : | | | |
| | 11 | -----D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| | 19 | -----Autres | KGM | | |
| | | -----Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur de 177,8 mm ou plus mais n'excédant pas 298,4 mm : | | | |
| | 21 | -----D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| | 29 | -----Autres | KGM | | |
| | | -----Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur excédant 298,4 mm : | | | |
| | 31 | -----D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| | 39 | -----Autres | KGM | | |
| | | -----Tubes : | | | |
| | 41 | -----D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| | 49 | -----Autres | KGM | | |
| 7306.29.90 | -- | Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | -----Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur de 114,3 mm ou plus mais n'excédant pas 177,8 mm : | | | |
| | 11 | -----D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| | 19 | -----Autres | KGM | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|---|------------------|-----------------------|--|
| | | -----Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur excédant 177,8 mm, mais n'excédant pas 298,4 mm : | | | |
| 21 | | -----D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| 29 | | -----Autres | KGM | | |
| | | -----Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur excédant 298,4 mm : | | | |
| 31 | | -----D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| 39 | | -----Autres | KGM | | |
| | | -----Tubes : | | | |
| 41 | | -----D'un degré d'A.P.I. H-40, J-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM | | |
| 49 | | -----Autres | KGM | | |
| 7306.30 | | -Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés | | | |
| 7306.30.10 | | --Devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises devant être utilisées dans la récupération ou la production de pétrole brut à partir de schistes, de sables pétroliers ou de sables bitumineux; Tubes et tuyaux, étirés à froid après soudage, d'un diamètre extérieur d'au plus 12,7 cm et d'une épaisseur de paroi d'au moins 6,35 mm, ou d'un diamètre extérieur supérieur à 12,7 cm, devant servir à la fabrication de cylindres hydrauliques télescopiques pour dispositifs excavateurs ou basculeurs pour véhicules automobiles -----Galvanisés, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 114,3 mm : | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | 11 -----Tubes et tuyaux mécaniques | KGM | | |
| | | 12 -----Tubes et tuyaux sous pression | KGM | | |
| | | 13 -----Sections structurales creuses | KGM | | |
| | | 14 -----Tubes et tuyaux standard | KGM | | |
| | | 15 -----Conduits | KGM | | |
| | | 19 -----Autres | KGM | | |
| | | -----Autres, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 114,3 mm : | | | |
| | | 21 -----Tubes et tuyaux mécaniques | KGM | | |
| | | 22 -----Tubes et tuyaux sous pression | KGM | | |
| | | 23 -----Sections structurales creuses | KGM | | |
| | | 24 -----Tubes et tuyaux standard | KGM | | |
| | | 25 -----Conduits | KGM | | |
| | | 29 -----Autres | KGM | | |
| | | -----D'un diamètre extérieur excédant 114,3 mm : | | | |
| | | 31 -----Tubes et tuyaux mécaniques | KGM | | |
| | | 32 -----Tubes et tuyaux sous pression | KGM | | |
| | | 33 -----Sections structurales creuses | KGM | | |
| | | 34 -----Tubes et tuyaux standard | KGM | | |
| | | 39 -----Autres | KGM | | |
| 7306.30.20 | | --Tubes et tuyaux, devant servir à la fabrication ou à la réparation des parties, soumises à de hautes pressions, de chaudières, de digesteurs pour fabriques de pâte de bois et de vaisseaux employés au raffinage des huiles -----Galvanisés, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 114,3 mm | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | 20 -----Autres, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 114,3 mm | KGM | | |
| | | 30 -----D'un diamètre extérieur excédant 114,3 mm | KGM | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------|---|------------------|-----------------------|--|
| 7306.30.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | ----Galvanisés, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 114,3 mm : | | | |
| 11 | ---- | -Tubes et tuyaux mécaniques | KGM | | |
| 12 | ---- | -Tubes et tuyaux sous pression..... | KGM | | |
| 13 | ---- | -Sections structurales creuses | KGM | | |
| 14 | ---- | -Tubes et tuyaux standard..... | KGM | | |
| 15 | ---- | -Conduits..... | KGM | | |
| 19 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| | | ----Autres, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 114,3 mm : | | | |
| 21 | ---- | -Tubes et tuyaux mécaniques | KGM | | |
| 22 | ---- | -Tubes et tuyaux sous pression..... | KGM | | |
| 23 | ---- | -Sections structurales creuses | KGM | | |
| 24 | ---- | -Tubes et tuyaux standard..... | KGM | | |
| 25 | ---- | -Conduits..... | KGM | | |
| 29 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| | | ----D'un diamètre extérieur excédant 114,3 mm : | | | |
| 31 | ---- | -Tubes et tuyaux mécaniques | KGM | | |
| 32 | ---- | -Tubes et tuyaux sous pression..... | KGM | | |
| 33 | ---- | -Sections structurales creuses | KGM | | |
| 34 | ---- | -Tubes et tuyaux standard..... | KGM | | |
| 39 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| 7306.40 | | -Autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables | | | |
| 7306.40.10 00 | -- | -Devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises devant être utilisées dans la distillation ou la récupération des produits tirés du gaz naturel; Devant être introduits dans le front de taille pour abattre les minéraux dans les mines, dans les carrières ou à la mise en valeur de gisements; Tubes devant servir à la fabrication de flexibles pour les systèmes de freinage et de direction de motocycles ou de véhicules tout-terrain | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7306.40.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -D'un diamètre extérieur n'excédant pas 25,3 mm | KGM | | |
| 20 | ---- | -D'un diamètre extérieur excédant 25,3 mm mais n'excédant pas 114,9 mm..... | KGM | | |
| 30 | ---- | -D'un diamètre extérieur excédant 114,9 mm..... | KGM | | |
| 7306.50.00 | | -Autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -Tubes et tuyaux mécaniques..... | KGM | | |
| 20 | ---- | -Tubes et tuyaux sous pression..... | KGM | | |
| 30 | ---- | -Sections structurales creuses | KGM | | |
| 40 | ---- | -Tubes enroulés..... | KGM | | |
| 90 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| | | -Autres, soudés, de section non circulaire : | | | |
| 7306.61 | | --De section carrée ou rectangulaire | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|---|------------------|-----------------------|---|
| 7306.61.10 | 00 | -- -En aciers alliés, devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises devant être utilisées dans la distillation ou la récupération des produits tirés du gaz naturel | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7306.61.90 | | -- -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | ---- -En fer ou en aciers non alliés : | | | |
| | 11 | -----Tubes et tuyaux mécaniques | KGM | | |
| | 12 | -----Sections structurales creuses | KGM | | |
| | 19 | -----Autres..... | KGM | | |
| | | ---- -En aciers alliés : | | | |
| | 21 | -----Tubes et tuyaux mécaniques | KGM | | |
| | 22 | -----Sections structurales creuses | KGM | | |
| | 29 | -----Autres..... | KGM | | |
| 7306.69 | | -- -De section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire | | | |
| 7306.69.10 | 00 | -- -En aciers alliés, devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises devant être utilisées dans la distillation ou la récupération des produits tirés du gaz naturel | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7306.69.90 | | -- -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | ---- -En fer ou en aciers non alliés : | | | |
| | 11 | -----Tubes et tuyaux mécaniques | KGM | | |
| | 12 | -----Sections structurales creuses | KGM | | |
| | 19 | -----Autres..... | KGM | | |
| | | ---- -En aciers alliés : | | | |
| | 21 | -----Tubes et tuyaux mécaniques | KGM | | |
| | 22 | -----Sections structurales creuses | KGM | | |
| | 29 | -----Autres..... | KGM | | |
| 7306.90 | | -Autres | | | |
| 7306.90.10 | 00 | -- -Tubes, tuyaux et enveloppes, devant être introduits dans le front de taille pour abattre les minéraux | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7306.90.90 | | -- -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -En fer ou en aciers non alliés..... | KGM | | |
| | 20 | ---- -En aciers alliés | KGM | | |
| 73.07 | | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier. | | | |
| | | -Moulés : | | | |
| 7307.11 | | -- -En fonte non malléable | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|--|------------------|-----------------------|--|
| I 7307.11.10 | 00 | -- -Simplement forgés ou courbés à la forme requise | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I 7307.11.90 | 00 | -- -Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7307.19 | | -- -Autres | | | |
| 7307.19.10 | 00 | -- -Devant être introduits dans le front de taille pour abattre les minéraux dans les mines, dans les carrières ou à la mise en valeur de gisements | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | -- -Autres : | | | |
| I 7307.19.91 | 00 | --- -Simplement forgés ou courbés à la forme requise | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I 7307.19.99 | | ---- -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Raccords unions..... | KGM | | |
| | 90 | ---- -Autres..... | KGM | | |
| | | -Autres, en aciers inoxydables : | | | |
| 7307.21 | | -- -Brides | | | |
| I 7307.21.10 | 00 | -- -Devant être installés entre la tête du puits ou l'unité de pompage du pétrole en surface et la vanne de distribution sur place pour des puits de pétrole ou de gaz naturel | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | -- -Autres : | | | |
| I 7307.21.91 | 00 | --- -Simplement forgés ou courbés à la forme requise | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I 7307.21.99 | 00 | ---- -Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7307.22 | | -- -Coudes, courbes et manchons, filetés | | | |
| 7307.22.10 | 00 | -- -Manchons | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----------------|--|------------------|-----------------------|---|
| I | 7307.22.90 00 | -- -Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 7307.23 | -- -Accessoires à souder bout à bout | | | |
| I | 7307.23.10 00 | -- -Devant être installés entre la tête du puits ou l'unité de pompage du pétrole en surface et la vanne de distribution sur place pour des puits de pétrole ou de gaz naturel | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7307.23.90 00 | -- -Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 7307.29 | -- -Autres | | | |
| | 7307.29.10 00 | -- -Devant être introduits dans le front de taille pour abattre les minéraux dans les mines, dans les carrières ou à la mise en valeur de gisements | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 7307.29.20 00 | -- -Devant être installés entre la tête du puits ou l'unité de pompage du pétrole en surface et la vanne de distribution sur place pour des puits de pétrole ou de gaz naturel | KGM | 4,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 4,5 % |
| | | -- -Autres : | | | |
| I | 7307.29.91 00 | --- -Simplement forgés ou courbés à la forme requise | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7307.29.99 00 | --- -Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | -Autres : | | | |
| | 7307.91 | -- -Brides | | | |
| | | -- -Simplement forgés ou courbés à la forme requise : | | | |
| | 7307.91.11 00 | --- -Pièces forgées à matrice fermée, ou bagues à profil sans soudure, en acier au carbone, répondant aux spécifications ANSI B16.5, API B16.47B, MSS B16.47A, AWWA C207B ou AWWA C207E, devant servir à la fabrication de brides de canalisation finies | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7307.91.19 00 | --- -Autres | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------|--|------------------|-----------------------|--|
| I 7307.91.20 | 00 | -- -Autres, devant être installés entre la tête du puits ou l'unité de pompage du pétrole en surface et la vanne de distribution sur place pour des puits de pétrole ou de gaz naturel | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I 7307.91.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -En fer ou en aciers non alliés | KGM | | |
| | 20 | ---- -En aciers alliés autres qu'en aciers inoxydables | KGM | | |
| 7307.92 | | --Coudes, courbes et manchons, filetés | | | |
| 7307.92.10 | -- | -Manchons | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -En fer ou en aciers non alliés | KGM | | |
| | 20 | ---- -En aciers alliés autres qu'en aciers inoxydables | KGM | | |
| I 7307.92.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -En fer ou en aciers non alliés | KGM | | |
| | 20 | ---- -En aciers alliés autres qu'en aciers inoxydables | KGM | | |
| 7307.93 | | --Accessoires à souder bout à bout | | | |
| I 7307.93.10 | 00 | -- -En fer ou en aciers non alliés | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7307.93.20 | 00 | -- -En aciers alliés autres qu'en aciers inoxydables | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7307.99 | | --Autres | | | |
| 7307.99.10 | 00 | -- -Devant servir à la fabrication de flexibles pour les systèmes de freinage ou direction de motocycles ou de véhicules tout-terrain; En fer ou en aciers non alliés, devant être introduits dans le front de taille pour abattre les minéraux dans les mines, dans les carrières ou à la mise en valeur de gisements | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I 7307.99.20 | 00 | -- -En aciers alliés autres qu'en aciers inoxydables, autrement ouvrés que simplement forgés ou courbés à la forme requise, devant être installés entre la tête du puits ou l'unité de pompage du pétrole en surface et la vanne de distribution sur place pour des puits de pétrole ou de gaz naturel | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | -- | -Autres : | | | |
| I 7307.99.91 | -- | - - - - Simplement forgés ou courbés à la forme requise | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | ---- | -En fer ou en aciers non alliés : | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------------|---|------------------|-----------------------|--|
| | 11 | -----Raccords..... | KGM | | |
| | 19 | -----Autres..... | KGM | | |
| | | -----En aciers alliés autres qu'en acier inoxydables : | | | |
| | 21 | -----Raccords..... | KGM | | |
| | 29 | -----Autres..... | KGM | | |
| I | 7307.99.99 | ---Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | -----En fer ou en aciers non alliés : | | | |
| | 11 | -----Raccords..... | KGM | | |
| | 19 | -----Autres..... | KGM | | |
| | | -----En aciers alliés autres qu'en aciers inoxydables : | | | |
| | 21 | -----Raccords..... | KGM | | |
| | 29 | -----Autres..... | KGM | | |
| 73.08 | | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. | | | |
| 7308.10.00 | 00 | -Ponts et éléments de ponts | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7308.20.00 | | -Tours et pylônes | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | -----Tours de transmission..... | KGM | | |
| | 90 | -----Autres..... | KGM | | |
| 7308.30.00 | | -Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | -----Profilés, non poinçonnés, ni perforés, recouverts ou non, mais non autrement ouvrés, et matière semblable obtenue à partir de bandes laminées à chaud ou à froid, recouvertes ou non, pour la fabrication de châssis de fenêtres, de cadres ou de chambranles de fenêtres..... | TNE | | |
| | | -----Portes et leurs cadres et chambranles : | | | |
| | 21 | -----À coulisse..... | NMB | | |
| | 22 | -----De garage de maison privée..... | NMB | | |
| | 28 | -----Autres, à rideau..... | NMB | | |
| | 29 | -----Autres..... | NMB | | |
| | 30 | -----Fenêtres et leurs cadres et chambranles..... | NMB | | |
| | 40 | -----Seuils..... | NMB | | |
| 7308.40.00 | | -Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étalement ou d'étagage | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------|--|------------------|-----------------------|--|
| 10 | ---- | -Étançons, billes et cadres pour le soutènement des toits et des murs dans les mines, y compris les buttes flexibles, les queues, les chapeaux et les appareils de dégagement des étais | KGM | | |
| 90 | ---- | -Autres | KGM | | |
| 7308.90 | | -Autres | | | |
| 7308.90.10 | -- | -Ouvrages de bâtiment façonnés pour la construction ou la réparation de silos pour ensiler le fourrage; Calottes d'ensilage | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -Calottes d'ensilage | KGM | | |
| | ---- | -Ouvrages de bâtiment façonnés pour la construction ou la réparation de silos pour ensiler le fourrage : | | | |
| 21 | ---- | -Tiges | KGM | | |
| 29 | ---- | -Autres | KGM | | |
| 7308.90.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -Plafonds, y compris les charpentes pour plafonds suspendus | KGM | | |
| 20 | ---- | -Toitures | - | | |
| 30 | ---- | -Parement, y compris les soffites et bordures de toits | - | | |
| 40 | ---- | -Clôtures assemblées, y compris les barrières | - | | |
| 50 | ---- | -Planchers; avaloirs de toits | KGM | | |
| 60 | ---- | -Colonnes, piliers, poteaux, poutres et autres éléments de structure similaires | KGM | | |
| | ---- | -Autres : | | | |
| 91 | ---- | -Parcs ou stalles pour le bétail | KGM | | |
| 92 | ---- | -Escaliers | - | | |
| 93 | ---- | -Toit-terrasses ou balcons | - | | |
| 94 | ---- | -Moulures ou garnitures | KGM | | |
| 95 | ---- | -Grilles et diffuseurs d'air ou canalisations | KGM | | |
| 96 | ---- | -Autres éléments d'architecture ou d'ornement | KGM | | |
| 99 | ---- | -Autres | KGM | | |
| 7309.00 | | Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. | | | |
| 7309.00.10 | -- | -Réservoirs en acier boulonnés devant être utilisés pour les puits de pétrole ou de gaz naturel jusqu'à la vanne de distribution; Cuves à lait | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -Cuves à lait | NMB | | |
| 20 | ---- | -Réservoirs en acier boulonnés devant être utilisés pour les puits de pétrole ou de gaz naturel jusqu'à la vanne de distribution | NMB | | |
| 7309.00.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -Réservoirs sous pression ou à vide | NMB | | |
| 20 | ---- | -Réservoirs de stockage à eau chaude | NMB | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|-------------------|---|------------------|-----------------------|---|
| | 30 | ----Fosses septiques | NMB | | |
| | | ----Autres : | | | |
| | 91 | ----Réservoirs pour entreposer les excréta d'animaux | NMB | | |
| | 98 | ----Autres réservoirs | NMB | | |
| | 99 | ----Autres | NMB | | |
| 73.10 | | Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. | | | |
| 7310.10 | | -D'une contenance de 50 litres ou plus | | | |
| | | --Réservoirs ou tambours : | | | |
| I | 7310.10.11 00 | ---Employés pour recouvrir ou contenir des marchandises importées (à l'exception de ceux devant être utilisés à un usage autre que le transport des marchandises qu'ils contiennent), présentés avec les marchandises qu'ils contiennent | - | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7310.10.19 | ----Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | ----Réservoirs : | | | |
| | 11 | ----Sous pression ou à vide | - | | |
| | 19 | ----Autres | - | | |
| | | ----Tambours : | | | |
| | 21 | ----Conteneurs uniservices | NMB | | |
| | 29 | ----Autres | NMB | | |
| I | 7310.10.90 | --Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ----Bidons | - | | |
| | 90 | ----Autres | - | | |
| | | -D'une contenance de moins de 50 litres : | | | |
| I | 7310.21.00 | --Boîtes à fermer par soudage ou sertissage | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ----Pour des denrées alimentaires | NMB | | |
| | 90 | ----Autres | NMB | | |
| I | 7310.29.00 | --Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | ----Réservoirs ou tambours : | | | |
| | 11 | ----Conteneurs uniservices | NMB | | |
| | 19 | ----Autres | NMB | | |
| | | ----Autres : | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------|--|------------------|-----------------------|---|
| 91 | ---- | -Contenants cryogéniques devant être utilisés pour l'expédition ou pour l'entreposage de vaccins pour volailles..... | NMB | | |
| 92 | ---- | -Bidons..... | NMB | | |
| 99 | ---- | -Autres..... | NMB | | |
| 7311.00 | | Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier. | | | |
| 7311.00.10 | 00 | --Cylindres à haute pression, dont la pression totale excède 300 bars, devant être utilisés à la fabrication de gaz sous pression | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I 7311.00.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -Pour lampes à souder (chalumeaux)..... | NMB | | |
| 20 | ---- | -Bouteilles d'air, pour la plongée sous-marine..... | NMB | | |
| 30 | ---- | -Conteneurs uniservices..... | NMB | | |
| 90 | ---- | -Autres..... | NMB | | |
| 73.12 | | Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité. | | | |
| 7312.10 | | -Torons et câbles | | | |
| 7312.10.10 | -- | -Câbles devant être utilisés dans les opérations de pêche commerciale | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -Avec accessoires..... | KGM | | |
| 90 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| 7312.10.20 | -- | -Pour l'escalade ou l'alpinisme; Câble toronné galvanisé, de qualité commerciale, sec, non lubrifié, rotation à gauche, câblage parallèle, d'un diamètre de 1,6 mm, construction 1x19, devant servir à la fabrication de groupes de freins pour bicyclettes; Câbles des types utilisés comme courroies de transmission, coupés de longueur, munis de parties terminales, devant être utilisés avec draglines marcheuses fonctionnant à l'électricité dans l'exploitation minière à ciel ouvert; Câbles galvanisés, devant servir à la fabrication de courroies transporteuses déjà coupées de longueur; Torons munis de segments de diamants devant servir dans les machines pour tailler la pierre; Torons en aciers alliés ou non alliés, d'un diamètre n'excédant pas 5 mm, devant servir à la fabrication de pneumatiques | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -Torons munis de segments de diamants devant servir dans les machines pour tailler la pierre..... | KGM | | |
| 20 | ---- | -Câbles des types utilisés comme courroies de transmission, coupés de longueur, munis de parties terminales, devant être utilisés avec draglines marcheuses fonctionnant à l'électricité dans l'exploitation minière à ciel ouvert..... | KGM | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------|--|------------------|-----------------------|--|
| 30 | ---- | -Pour l'escalade ou l'alpinisme; câbles galvanisés, devant servir à la fabrication de courroies transporteuses déjà coupées de longueur; torons en aciers alliés ou non alliés, d'un diamètre n'excédant pas 5 mm, devant servir à la fabrication de pneumatiques | KGM | | |
| 40 | ---- | -Câble toronné galvanisé, de qualité commerciale, sec, non lubrifié, rotation à gauche, câblage parallèle, d'un diamètre de 1,6 mm, construction 1x19, devant servir à la fabrication de groupes de freins pour bicyclettes | KGM | | |
| 7312.10.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | ---- | -Torons, aciers alliés : | | | |
| 11 | ---- | -D'un diamètre n'excédant pas 5 mm, avec accessoires | KGM | | |
| 12 | ---- | -D'un diamètre n'excédant pas 5 mm, sans accessoires | KGM | | |
| 13 | ---- | -D'un diamètre excédant 5 mm, avec accessoires..... | KGM | | |
| 14 | ---- | -D'un diamètre excédant 5 mm, sans accessoires..... | KGM | | |
| | ---- | -Torons, acier non alliés, pour renforcer ou précontraindre le ciment : | | | |
| 21 | ---- | -D'un diamètre n'excédant pas 5 mm, avec accessoires | KGM | | |
| 22 | ---- | -D'un diamètre n'excédant pas 5 mm, sans accessoires | KGM | | |
| 23 | ---- | -D'un diamètre excédant 5 mm, avec accessoires..... | KGM | | |
| 24 | ---- | -D'un diamètre excédant 5 mm, sans accessoires..... | KGM | | |
| | ---- | -Autres torons, acier non alliés : | | | |
| 31 | ---- | -D'un diamètre n'excédant pas 5 mm, avec accessoires | KGM | | |
| 32 | ---- | -D'un diamètre n'excédant pas 5 mm, sans accessoires | KGM | | |
| 33 | ---- | -D'un diamètre excédant 5 mm, avec accessoires..... | KGM | | |
| 34 | ---- | -D'un diamètre excédant 5 mm, sans accessoires..... | KGM | | |
| | ---- | -Câbles devant être utilisés dans l'exploitation forestière, y compris les transports des billes de la souche à la voie de glissement, au dépôt de billes ou au voiturier public ou autre, mais ne servant pas comme haubans ou pour freiner les billes descendant une pente, avec accessoires : | | | |
| 41 | ---- | -D'un diamètre n'excédant pas 25 mm..... | KGM | | |
| 42 | ---- | -D'un diamètre excédant 25 mm, mais n'excédant pas 50 mm..... | KGM | | |
| 43 | ---- | -D'un diamètre excédant 50 mm | KGM | | |
| | ---- | -Câbles devant être utilisés dans l'exploitation forestière, y compris les transports des billes de la souche à la voie de glissement, au dépôt de billes ou au voiturier public ou autre, mais ne servant pas comme haubans ou pour freiner les billes descendant une pente, sans accessoires : | | | |
| 51 | ---- | -D'un diamètre n'excédant pas 25 mm..... | KGM | | |
| 52 | ---- | -D'un diamètre excédant 25 mm, mais n'excédant pas 50 mm..... | KGM | | |
| 53 | ---- | -D'un diamètre excédant 50 mm | KGM | | |
| | ---- | -Câbles des types utilisés comme courroies de transmission : | | | |
| 61 | ---- | -Avec accessoires | KGM | | |
| 62 | ---- | -Sans accessoires | KGM | | |
| | ---- | -Autres câbles composés de huit brins ou moins, neufs : | | | |
| 71 | ---- | -D'un diamètre n'excédant pas 25 mm, avec accessoires | KGM | | |
| 72 | ---- | -D'un diamètre n'excédant pas 25 mm, sans accessoires | KGM | | |
| 73 | ---- | -D'un diamètre excédant 25 mm mais n'excédant pas 50 mm, avec accessoires | KGM | | |
| 74 | ---- | -D'un diamètre excédant 25 mm mais n'excédant pas 50 mm, sans accessoires | KGM | | |
| 75 | ---- | -D'un diamètre excédant 50 mm, avec accessoires..... | KGM | | |
| 76 | ---- | -D'un diamètre excédant 50 mm, sans accessoires..... | KGM | | |
| | ---- | -Autres câbles composés de plus de huit brins, neufs : | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------|--|------------------|-----------------------|---|
| 81 | ---- | -D'un diamètre n'excédant pas 25 mm, avec accessoires | KGM | | |
| 82 | ---- | -D'un diamètre n'excédant pas 25 mm, sans accessoires | KGM | | |
| 83 | ---- | -D'un diamètre excédant 25 mm mais n'excédant pas 50 mm, avec accessoires | KGM | | |
| 84 | ---- | -D'un diamètre excédant 25 mm mais n'excédant pas 50 mm, sans accessoires | KGM | | |
| 85 | ---- | -D'un diamètre excédant 50 mm, avec accessoires..... | KGM | | |
| 86 | ---- | -D'un diamètre excédant 50 mm, sans accessoires..... | KGM | | |
| 90 | ---- | -Câbles, usagés..... | KGM | | |
| 7312.90 | | -Autres | | | |
| 7312.90.10 | 00 | --Élingues et articles similaires pour l'escalade ou l'alpinisme | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7312.90.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -Élingues..... | KGM | | |
| 90 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| 7313.00 | | Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures. | | | |
| 7313.00.10 | -- | -Ronces artificielles | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -Galvanisés..... | KGM | | |
| 20 | ---- | -Non galvanisés..... | KGM | | |
| 7313.00.90 | 00 | --Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 73.14 | | Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier. | | | |
| | | -Toiles métalliques tissées : | | | |
| 7314.12.00 | 00 | -Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7314.14 | | --Autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables | | | |
| 7314.14.10 | 00 | --À armure unie ou sergée, de pas moins de 100 mailles, devant servir à la fabrication de produits canadiens | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|--|------------------|-----------------------|---|
| 7314.14.90 | 00 | -- -Autres | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7314.19 | | -- -Autres | | | |
| 7314.19.10 | 00 | -- -Faites de câbles d'acier revêtus de laiton et de fils en nylon, devant servir à la fabrication de courroies transporteuses de longueur indéterminée; Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines; Nappes tramées pour pneumatiques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7314.19.90 | | -- -Autres | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Moustiquaire..... | KGM | | |
| | 20 | ---- -Utilisés comme courroies transporteuses déjà coupées de longueur.... | KGM | | |
| | 90 | ---- -Autres..... | KGM | | |
| 7314.20.00 | | -Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm² | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Pour armature de béton..... | KGM | | |
| | 90 | ---- -Autres..... | KGM | | |
| | | -Autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre : | | | |
| 7314.31.00 | | -- -Zingués | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Clôtures..... | KGM | | |
| | | ---- -Grillages : | | | |
| | 21 | ---- -Pour armature de béton..... | KGM | | |
| | 29 | ---- -Autres..... | KGM | | |
| | 30 | ---- -Treillis..... | KGM | | |
| 7314.39.00 | | -- -Autres | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Clôtures..... | KGM | | |
| | | ---- -Grillages : | | | |
| | 21 | ---- -Pour armature de béton..... | KGM | | |
| | 29 | ---- -Autres..... | KGM | | |
| | 30 | ---- -Treillis..... | KGM | | |
| | | -Autres toiles métalliques, grillages et treillis : | | | |
| 7314.41.00 | | -- -Zingués | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Clôtures..... | KGM | | |
| | 20 | ---- -Grillages..... | KGM | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|---|------------------|-----------------------|---|
| | 30 | -----Treillis | KGM | | |
| | 40 | -----Toiles métalliques..... | KGM | | |
| 7314.42.00 | | --Recouverts de matières plastiques | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | -----Clôtures | KGM | | |
| | 20 | -----Grillages | KGM | | |
| | 30 | -----Treillis | KGM | | |
| | 40 | -----Toiles métalliques..... | KGM | | |
| 7314.49 | | --Autres | | | |
| 7314.49.10 | 00 | --Tricots simples à mailles cueillies, uniquement de fils de fibres en aciers inoxydables, devant être utilisés dans la fabrication de verre à vitre pour automobile | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7314.49.90 | | --Autres | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | -----Clôtures | KGM | | |
| | 20 | -----Grillages | KGM | | |
| | 30 | -----Treillis | KGM | | |
| | 40 | -----Toiles métalliques..... | KGM | | |
| 7314.50.00 | 00 | -Tôles et bandes déployées | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7315 | | Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier. | | | |
| | | -Chaînes à maillons articulés et leurs parties : | | | |
| 7315.11.00 | | --Chaînes à rouleaux | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | -----Chaîne à galets de transporteur, convoyeur ou à barre latérale décalée, devant être utilisée dans l'exploration, la découverte, la mise en valeur, l'entretien, l'essai, l'épuisement ou la mise en exploration de puits d'huile ou de gaz naturel ou de gisements de potasse ou de sel gemme | KGM | | |
| | | -----Autres : | | | |
| | 91 | -----D'un modèle qui fonctionne sur ou avec des engrenages ou des pignons de Galle ou des roues à gorge radiales, munis de dents taillées à la machine..... | KGM | | |
| | 92 | -----Barre latérale décalée..... | KGM | | |
| | 99 | -----Autres..... | KGM | | |
| 7315.12 | | --Autres chaînes | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------------|--|------------------|-----------------------|---|
| 7315.12.10 | 00 | -- -Chaînes devant servir aux navires, aux bateaux ou aux engins flottants | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | -- -Autres : | | | |
| I | 7315.12.91 | 00 --- -Chaîne silencieuse d'un modèle qui fonctionne sur ou avec des engrenages ou des pignons de Galle ou des roues à gorge radiales, munis de dents taillées à la machine | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7315.12.99 | --- -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -À mailles amovibles..... | KGM | | |
| | 20 | ---- -Chaîne silencieuse..... | KGM | | |
| | 90 | ---- -Autres..... | KGM | | |
| 7315.19.00 | | --Parties | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -De chaîne à rouleaux ou chaîne silencieuse, chacune de ces chaînes devant être d'un modèle qui fonctionne sur ou avec des engrenages ou des pignons de Galle ou des roues à gorges radiales, munis de dents taillées à la machine..... | KGM | | |
| | 90 | ---- -Autres..... | KGM | | |
| 7315.20.00 | 00 | -Chaînes antidérapantes | KGM | 6 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 3 % |
| | | -Autres chaînes et chaînettes : | | | |
| 7315.81 | | --Chaînes à maillons à étais | | | |
| | 7315.81.10 | 00 -- -Chaînes devant servir aux navires, aux bateaux ou aux engins flottants | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7315.81.90 | 00 -- -Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7315.82 | | --Autres chaînes, à maillons soudés | | | |
| | 7315.82.10 | 00 -- -Chaînes, produites d'une matière d'un diamètre de 28 mm ou plus, devant servir aux navires, aux bateaux ou aux engins flottants; Chaîne d'acier à forte teneur en carbone de 6,35 mm, nuance 70, ou de 7,144 mm, nuance 80, devant servir à la fabrication de vide-ordures | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|---------------|--|------------------|-----------------------|--|
| | | -- -Autres : | | | |
| I | 7315.82.91 | ---Produites d'une matière d'un diamètre de 28 mm ou plus | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -En fer ou en aciers non alliés | KGM | | |
| | 20 | ---- -En aciers alliés | KGM | | |
| I | 7315.82.92 | ---Produites d'une matière d'un diamètre de moins de 28 mm | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -En fer ou en aciers non alliés | KGM | | |
| | 20 | ---- -En aciers alliés | KGM | | |
| 7315.89 | | -- -Autres | | | |
| | 7315.89.10 00 | -- -Chaînes devant servir aux navires, aux bateaux ou aux engins flottants | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | -- -Autres : | | | |
| I | 7315.89.91 00 | ---Produites d'une matière d'un diamètre de 28 mm ou plus | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7315.89.92 | ---Produites d'une matière d'une diamètre de moins de 28 mm | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Chaîne à grains ou à billes | KGM | | |
| | 20 | ---- -À mailles plates | KGM | | |
| | 90 | ---- -Autres | KGM | | |
| 7315.90 | | -Autres parties | | | |
| | 7315.90.10 00 | -- -Pour l'escalade ou l'alpinisme; Maillons d'acier forgé et chaîne d'acier à forte teneur en carbone de 6,35 mm, nuance 70, ou de 7,144 mm, nuance 80, devant servir à la fabrication de vide-ordures | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | -- -Autres : | | | |
| I | 7315.90.91 00 | ---Mailles, produites d'une matière d'une diamètre de 28 mm ou plus | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7315.90.99 00 | ---Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------|---|------------------|-----------------------|--|
| 7316.00 | | Ancre, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier. | | | |
| 7316.00.10 | 00 | --D'un poids de 18 kg ou plus | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7316.00.20 | 00 | --D'un poids de moins de 18 kg | NMB | 6 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7317.00 | | Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre. | | | |
| 7317.00.10 | | --Clous taillés; Pointes de Paris d'une longueur de 25 mm ou plus; Pointes de Paris pour toitures | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | Clous taillés..... | KGM | | |
| 20 | ---- | Pointes de Paris pour toitures..... | KGM | | |
| | ---- | Pointes de Paris d'une longueur de 25 mm ou plus : | | | |
| 91 | ---- | À tige lisse..... | KGM | | |
| 92 | ---- | À tige spiralée..... | KGM | | |
| 93 | ---- | À tige filetée..... | KGM | | |
| 99 | ---- | Autres..... | KGM | | |
| 7317.00.90 | | --Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | Crampons..... | KGM | | |
| 20 | ---- | Broches..... | KGM | | |
| 30 | ---- | Clous et pointes de cordonniers..... | KGM | | |
| 40 | ---- | Punaises..... | KGM | | |
| 90 | ---- | Autres..... | KGM | | |
| 73.18 | | Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier. | | | |
| | | -Articles filetés : | | | |
| I 7318.11.00 | 00 | --Tire-fond | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I 7318.12.00 | 00 | --Autres vis à bois | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7318.13 | | --Crochets et pitons à pas de vis | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|-------------------|--|------------------|-----------------------|--|
| 7318.13.10 | 00 | -- Pour l'escalade ou l'alpinisme | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7318.13.90 | 00 -- -Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7318.14.00 | 00 -- -Vis autotaraudeuses | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 7318.15 | -- -Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles | | | |
| | 7318.15.10 | 00 -- -Pour l'escalade ou l'alpinisme; Devant servir à la fabrication de détecteurs de vapeurs de propane et de vapeurs toxiques; Devant servir à la fabrication ou à la réparation de pianos ou orgues | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7318.15.90 | -- -Autres | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | ---- -Vis à tête : | | | |
| | 11 | ---- -D'un diamètre n'excédant pas 5 mm..... | KGM | | |
| | 12 | ---- -D'un diamètre excédant 5 mm..... | KGM | | |
| | | ---- -Vis à machines : | | | |
| | 21 | ---- -À rondelles..... | KGM | | |
| | 29 | ---- -Autres..... | KGM | | |
| | | ---- -Autres vis : | | | |
| | 31 | ---- -Pour murs secs..... | KGM | | |
| | 32 | ---- -À rondelles..... | KGM | | |
| | 39 | ---- -Autres..... | KGM | | |
| | | ---- -Boulons : | | | |
| | 41 | ---- -De carrosserie..... | KGM | | |
| | 42 | ---- -À six pans décollés..... | KGM | | |
| | 43 | ---- -De charrue..... | KGM | | |
| | 44 | ---- -Tire-fond..... | KGM | | |
| | 45 | ---- -Goujons..... | KGM | | |
| | 49 | ---- -Autres..... | KGM | | |
| I | 7318.16.00 | -- -Écrous | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -De blocage..... | KGM | | |
| | 20 | ---- -D'arrêts..... | KGM | | |
| | 30 | ---- -À oreilles..... | KGM | | |
| | 90 | ---- -Autres..... | KGM | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------------|--|------------------|-----------------------|--|
| I | 7318.19.00 | 00 - -Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | | -Articles non filetés : | | | |
| I | 7318.21.00 | 00 - -Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 7318.22 | - -Autres rondelles | | | |
| | 7318.22.10 | 00 - -Rondelles de sûreté devant servir à la fabrication de monocycles, de bicyclettes et de tricycles ou leurs roues | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7318.22.90 | 00 - - -Autres | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7318.23.00 | - -Rivets | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | - - - - -Pour aéronefs..... | KGM | | |
| | 20 | - - - - -À tête plate..... | KGM | | |
| | 90 | - - - - -Autres..... | KGM | | |
| I | 7318.24.00 | 00 - -Goupilles, chevilles et clavettes | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 7318.29 | - -Autres | | | |
| | 7318.29.10 | 00 - -Devant servir à la fabrication ou à la réparation des moteurs ou des parties pour les bateaux de pêche commerciale | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I | 7318.29.90 | 00 - - -Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 73.19 | Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs. | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|--|------------------|-----------------------|--|
| 7319.20.00 | 00 | -Épingles de sûreté | - | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 3 % |
| 7319.30 | | -Autres épingles | | | |
| 7319.30.10 | 00 | --Spécialement destinées au marquage | - | 2,5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7319.30.90 | 00 | -- -Autres | - | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 3 % |
| 7319.90 | | -Autres | | | |
| 7319.90.10 | 00 | -- -Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder | - | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 3 % |
| 7319.90.90 | 00 | -- -Autres | - | 7 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7320 | | Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier. | | | |
| I 7320.10.00 | | -Ressorts à lames et leurs lames | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Pour véhicules automobiles | KGM | | |
| | 90 | ---- -Autres | KGM | | |
| 7320.20 | | -Ressorts en hélice | | | |
| 7320.20.10 | 00 | -- -Ressorts à matrice devant servir dans les machines-outils pour le travail des métaux | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I 7320.20.90 | | -- -Autres | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Pour meubles | KGM | | |
| | 20 | ---- -Pour véhicules automobiles | KGM | | |
| | 90 | ---- -Autres | KGM | | |
| 7320.90 | | -Autres | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|--|------------------|-----------------------|---|
| 7320.90.10 | 00 | -- -Ressorts ayant la forme de disques devant servir dans les machines-outils pour le travail des métaux; Ressorts devant servir à la fabrication de flexibles pour les systèmes de freinage ou de direction de motocycles ou de véhicules tout-terrain | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I 7320.90.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- -Spiraux..... | KGM | | |
| | | ---- -Autres : | | | |
| | 91 | ---- -En fil métallique..... | KGM | | |
| | 99 | ---- -Autres..... | KGM | | |
| 73.21 | | Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier. | | | |
| | | -Appareils de cuisson et chauffe-plats : | | | |
| 7321.11 | | -- -À combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles | | | |
| 7321.11.10 | 00 | -- -Poêles ou cuisinières non portables (y compris ceux spécialement conçus pour usage sur les bateaux) | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7321.11.90 | -- | -Autres | | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| | 10 | ---- -Pour comptoirs..... | NMB | | |
| | 20 | ---- -Fours encastrés..... | NMB | | |
| | 30 | ---- -Grils de cuisson..... | NMB | | |
| | 40 | ---- -Poêles ou cuisinières portables..... | NMB | | |
| | 90 | ---- -Autres..... | NMB | | |
| 7321.12.00 | 00 | -- -À combustibles liquides | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7321.19 | | -- -Autres, y compris les appareils à combustibles solides | | | |
| 7321.19.10 | 00 | -- -Poêles ou cuisinières non portables (y compris ceux spécialement conçus pour usage sur les bateaux) | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7321.19.90 | 00 | -- -Autres | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| | | -Autres appareils : | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|--|------------------|-----------------------|--|
| 7321.81.00 | 00 | -À combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7321.82.00 | 00 | -À combustibles liquides | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7321.89.00 | 00 | -Autres, y compris les appareils à combustibles solides | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7321.90 | | -Parties | | | |
| 7321.90.10 | | -- Grilles (supports) de fonte, d'un poids n'excédant pas 3 kg, simplement moulées, coupées et meulées, devant servir à la fabrication de grilles finies pour poêles ou cuisinières non portables non industrielles, à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles; Pour appareils, à l'exclusion des appareils de cuisson et chauffe-plats; Pour appareils de cuisson et chauffe-plats à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles, à l'exclusion des poêles ou cuisinières non portables (y compris ceux spécialement conçus pour usage sur bateaux) | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ---- Pour appareils, à l'exclusion des appareils de cuisson et chauffe-plats. | - | | |
| | | ---- Pour appareils de cuisson et chauffe-plats à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles, à l'exclusion des poêles ou cuisinières non portables (y compris ceux spécialement conçus pour usage sur bateaux) : | | | |
| | 21 | ---- Poêles ou cuisinières portables | - | | |
| | 29 | ---- Autres..... | - | | |
| | 30 | ---- Grilles (supports) de fonte, d'un poids n'excédant pas 3 kg, simplement moulées, coupées et meulées, devant servir à la fabrication de grilles finies pour poêles ou cuisinières non portables non industrielles, à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles..... | - | | |
| | | -- Pour poêles ou cuisinières non portable (y compris ceux spécialement conçus pour usage sur les bateaux), à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles : | | | |
| 7321.90.21 | 00 | ---Chambres à cuisson | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7321.90.22 | 00 | ---Panneaux de face supérieure | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7321.90.23 | 00 | ---Assemblages de porte, incluant au moins deux des éléments suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, vitre, isolation | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|---|------------------|-----------------------|--|
| 7321.90.24 | 00 | - - - -Veilleuses de four, brûleurs supérieurs à l'exception des brûleurs en fonte, brûleurs de four et tubulures d'allumage, devant servir à la fabrication des cuisinières | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7321.90.29 | 00 | - - - -Autres | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7321.90.90 | 00 | - - - -Autres | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 73.22 | | Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier. | | | |
| | | -Radiateurs et leurs parties : | | | |
| 7322.11.00 | 00 | - -En fonte | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7322.19.00 | 00 | - -Autres | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7322.90 | | -Autres | | | |
| 7322.90.10 | | - - -Pour le chauffage des bâtiments | | 7,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| | | 10 - - - -Chauffeurs à eau ou à vapeur et leurs parties | NMB | | |
| | | - - - -Brûleurs à air chaud et leurs parties : | | | |
| | | 21 - - - -À gaz | NMB | | |
| | | 22 - - - -À l'huile..... | NMB | | |
| | | 28 - - - -Autres..... | NMB | | |
| | | 29 - - - -Parties..... | - | | |
| | | - - - -Autres : | | | |
| | | 91 - - - -Radiateurs autonomes au gaz, y compris les parties | NMB | | |
| | | 99 - - - -Autres, y compris les parties..... | NMB | | |
| 7322.90.20 | 00 | - -Générateurs d'air chaud industriels; Réchauffeurs d'aiguilles et têtes de détection (type à air chaud et huile), dégivresseurs de voie horizontale, pour chemin de fer | NMB | 7,5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|--|------------------|-----------------------|---|
| 7322.90.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ----Aérothermes et leurs parties pour vergers | NMB | | |
| | 90 | ----Autres | NMB | | |
| 73.23 | | Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier. | | | |
| 7323.10.00 | | -Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues | | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 3 % |
| | 10 | ----Paille d'acier imprégnée de savon..... | KGM | | |
| | 90 | ----Autres | KGM | | |
| | | -Autres : | | | |
| 7323.91.00 | 00 | -En fonte, non émaillés | - | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7323.92.00 | 00 | -En fonte, émaillés | - | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7323.93.00 | | -En aciers inoxydables | | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| | 10 | ----Ustensiles de cuisines..... | NMB | | |
| | 20 | ----Plateaux | NMB | | |
| | 30 | ----Bols à mélanger | NMB | | |
| | 40 | ----Boîtes à pain, jeux de boîtes ou pots à biscuits | NMB | | |
| | 90 | ----Autres | NMB | | |
| 7323.94.00 | | -En fer ou en acier, émaillés | | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| | 10 | ----Ustensiles de cuisine..... | NMB | | |
| | 20 | ----Plateaux | NMB | | |
| | 30 | ----Boîtes à pain, jeux de boîtes ou pots à biscuits | NMB | | |
| | 80 | ----Autres paniers et boîtes de ménage ou d'économie domestique..... | NMB | | |
| | | ----Autres : | | | |
| | 91 | -----Sujet au droit de douane basé sur le droit d'accise..... | NMB | | |
| | 99 | -----Autres..... | NMB | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|--|------------------|-----------------------|---|
| 7323.99.00 | 00 | --Autres | - | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 73.24 | | Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier. | | | |
| 7324.10.00 | | -Éviers et lavabos en aciers inoxydables | | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| | | ----Éviers : | | | |
| | 11 | ----De cuisine | NMB | | |
| | 19 | ----Autres | NMB | | |
| | | ----Lavabos : | | | |
| | 21 | ----Portables | NMB | | |
| | 29 | ----Autres | NMB | | |
| | | -Baignoires : | | | |
| 7324.21.00 | 00 | --En fonte, même émaillées | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7324.29 | | --Autres | | | |
| I 7324.29.10 | 00 | --Estampages et assemblages de ceux-ci, devant servir à la fabrication de baignoires | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7324.29.90 | | --Autres | | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| | 10 | ----En aciers inoxydables | NMB | | |
| | 20 | ----En acier émaillé porcelaine | NMB | | |
| | 90 | ----Autres | NMB | | |
| 7324.90.00 | | -Autres, y compris les parties | | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| | | ----Éviers : | | | |
| | 11 | ----De cuisine, en fonte émaillé porcelaine | NMB | | |
| | 12 | ----De cuisine, en acier émaillé porcelaine | NMB | | |
| | 19 | ----Autres | NMB | | |
| | | ----Lavabos : | | | |
| | 21 | ----En fonte émaillé | NMB | | |
| | 29 | ----Autres | NMB | | |
| | | ----Réservoirs de chasse : | | | |
| | 31 | ----En aciers inoxydables | NMB | | |
| | 39 | ----Autres | NMB | | |
| | 40 | ----Bidets et urinoirs | NMB | | |
| | | ----Autres : | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|------|--|------------------|-----------------------|---|
| 91 | ---- | -Cabines de douches | - | | |
| 92 | ---- | -Bassines de lit en aciers inoxydables | - | | |
| 99 | ---- | -Autres..... | - | | |
| 73.25 | | Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier. | | | |
| 7325.10.00 | | -En fonte non malléable | | 6 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 10 | ---- | -Non ouvrés..... | KGM | | |
| 90 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| | | -Autres : | | | |
| 7325.91 | | --Boulets et articles similaires pour broyeurs | | | |
| I 7325.91.10 00 | -- | -D'acier, d'un diamètre n'excédant pas 9,5 mm, pour le lustrage | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| I 7325.91.90 | -- | -Autres | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 10 | ---- | -En fonte..... | KGM | | |
| 90 | ---- | -Autres..... | KGM | | |
| 7325.99 | | --Autres | | | |
| 7325.99.10 00 | -- | -Ce qui suit, devant être utilisés dans l'exploration, la découverte, la mise en valeur, l'entretien, l'essai, l'épuisement ou la mise en exploration de puits d'huile ou de gaz naturel ou de gisements de potasse ou de sel gemme : Têtes de tubage à brides; Têtes de tubage taraudées en surface, d'un diamètre extérieur excédant 273 mm, ou conçues pour subir des pressions de service excédant 14 MPa E.P.G. (eau, pétrole, gaz) | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | -- | -Autres : | | | |
| 7325.99.91 00 | --- | -Bruts | KGM | 6 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 7325.99.99 00 | --- | -Autres | KGM | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| 73.26 | | Autres ouvrages en fer ou en acier. | | | |
| | | -Forgés ou estampés mais non autrement travaillés : | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|--|------------------|-----------------------|---|
| 7326.11.00 | | - -Boulets et articles similaires pour broyeurs | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | ----D'acier, d'un diamètre n'excédant pas 9,5 mm, pour le polissage..... | KGM | | |
| | 90 | ----Autres..... | KGM | | |
| 7326.19 | | - -Autres | | | |
| 7326.19.10 00 | -- | Têtes de colonne de têtes de puits, à brides, et raccords double-bride de têtes de tubage, brutes, devant servir à la fabrication des têtes de colonne de puits ou de raccords double-bride de têtes de tubage, conçues pour subir des pressions de service excédant 14 MPa E.P.G. (eau, pétrole, gaz), devant être utilisées dans l'exploration, la découverte, la mise en valeur, l'entretien, l'essai, l'épuisement ou la mise en exploitation des puits d'huile ou de gaz naturel; Porte-mèche devant servir à la fabrication de chandelles | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| 7326.19.90 | -- | - -Autres | | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| | | ----Estampes forgées : | | | |
| | 11 | -----En acier au carbone..... | KGM | | |
| | 19 | -----Autres..... | KGM | | |
| | | ----Autres pièces forgées : | | | |
| | 21 | -----En acier à outils au carbone..... | KGM | | |
| | 22 | -----En acier coupe rapide..... | KGM | | |
| | 23 | -----En acier de moulage..... | KGM | | |
| | 24 | -----En aciers alliés à outils..... | KGM | | |
| | 29 | -----Autres..... | KGM | | |
| | 30 | -----Estampages..... | KGM | | |
| 7326.20.00 | | -Ouvrages en fils de fer ou d'acier | | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 5 % |
| | 10 | ----Lanières pour courroies..... | - | | |
| | | ----Cages : | | | |
| | 21 | -----D'oiseaux..... | - | | |
| | 29 | -----Autres..... | - | | |
| | 30 | ----Sangles en fibres d'acier..... | - | | |
| | 90 | ----Autres..... | - | | |
| 7326.90 | | -Autres | | | |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|----|---|------------------|-----------------------|---|
| 7326.90.10 | -- | <p>-Raccords pour les tiges de pompage ou les tiges polies pour les pompes conçues pour la production du pétrole;</p> <p>Outils de repêchage et leurs parties devant être utilisés dans les travaux d'exploration, de découverte, de mise en valeur, d'entretien, d'essai, d'épuisement ou de mise en exploitation de puits de pétrole et de gaz naturel ou pour les machines de forage devant être utilisées dans les travaux d'exploration, de découverte, de mise en valeur ou de mise en exploitation des gisements de potasse ou de sel gemme;</p> <p>Pour l'escalade ou l'alpinisme;</p> <p>Pour assurer l'ouverture des chalutes et émerillons, devant être utilisés dans la pêche commerciale ou dans la récolte commerciale de plantes aquatiques;</p> <p>Devant servir à la fabrication de détecteurs de vapeurs de propane et de vapeurs toxiques;</p> <p>Devant servir à la fabrication des voitures de lutte contre l'incendie;</p> <p>Devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises devant être utilisées dans la récupération ou la production de pétrole brut à partir de schistes, de sables pétrolifères ou de sables bitumineux;</p> <p>Devant servir à la fabrication ou à la réparation des moteurs ou de leurs parties pour les bateaux de pêche commerciale;</p> <p>Crochets de chaîne à manille et crochets fermés d'acier forgé devant servir à la fabrication de vide-ordures;</p> <p>Anneaux d'identification pour oiseaux migrateurs;</p> <p>Têtes de puits sans cavité et leurs parties;</p> <p>Conteneurs réutilisables, spécialement conçus pour le transport des éléments de véhicules automobiles qui sont en franchise des droits de douanes, présentés avec les marchandises qu'ils contiennent;</p> <p>Colliers de serrage de selle et étriers de câble devant servir à la fabrication des monocycles, des bicyclettes ou des tricycles;</p> <p>Têtes semi-elliptiques, d'un diamètre extérieur de 609,6 mm ou 762 mm, répondant à la spécification ASTM A455, devant servir dans des réservoirs de compresseurs d'air;</p> <p>Porte-mousquetons d'acier forgé, plaqués de zinc, de 12,5 cm à 23 cm de longuer, devant servir à la fabrication de vide-ordures et de palans pour vide-ordures;</p> <p>Carcans en aciers pour cantonner plusieurs animaux de ferme dans un parc;</p> <p>Ce qui suit, devant être utilisés dans l'exploration, la découverte, la mise en valeur, l'entretien, l'essai, l'épuisement ou l'exploration de puits d'huile ou de gaz naturel ou des gisements de potasse ou de sel gemme:</p> <p>Têtes de tubage à brides;</p> <p>Têtes de tubage taraudées, pour le tubage taraudées en surface d'un diamètre extérieur excédant 273 mm, ou conçus pour subir des pressions de service excédant 14 MPa E.P.G. (eau, pétrole, gaz);</p> <p>Packers de puits et leurs parties;</p> <p>Devant être utilisés pour la préparation, l'emmagasinage ou l'insémination de la semence animale;</p> <p>Chenilles devant servir à la fabrication des chargeuses à direction différentielle;</p> <p>Masques d'évaporation sous vide, en aciers inoxydables, à morsure avant de 90 % et une morsure arrière de 10 %, pour la production des photocellules;</p> <p>Porte-mèche devant servir à la fabrication de chandelles</p> | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. |
| | 10 | -----Carcans en aciers pour cantonner plusieurs animaux de ferme dans un parc | | | - |
| | 20 | -----Anneaux d'identification pour oiseaux migrateurs | | | - |

TARIF DES DOUANES - ANNEXE

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---------------------|-------|--|------------------|-----------------------|--|
| 30 | ---- | -Ce qui suit, devant être utilisé dans l'exploration, la découverte, la mise en valeur, l'entretien, l'essai, l'épuisement ou l'exploration de puits d'huile ou de gaz naturel ou des gisements de potasse ou de sel gemme : Têtes de tubages à brides; têtes de tubage taraudées en surface d'un diamètre extérieur excédant 273 mm, ou conçues pour subir des pressions de service excédant 14 MPa E.P.G. (eau, pétrole, gaz); Packers et leurs parties..... | - | | |
| 40 | ---- | -Têtes de puits sans cavité et leurs parties | - | | |
| 50 | ---- | -Raccords pour les tiges de pompage ou les tiges polies pour les pompes conçues pour la production du pétrole | - | | |
| 60 | ---- | -Masques d'évaporation sous vide, en aciers inoxydables, à morsure avant de 90 % et une morsure arrière de 10 %, pour la production de photocellules | - | | |
| 70 | ---- | -Têtes semi-elliptiques, d'un diamètre extérieur de 609,6 mm ou 762 mm, répondant à la spécification ASTM A455, devant servir dans des réservoirs de compresseurs d'air..... | - | | |
| 80 | ---- | -Chenilles devant servir à la fabrication des chargeuses à direction différentielle..... | - | | |
| 90 | ---- | -Autres..... | - | | |
| 7326.90.90 | -- | -Autres | | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP : En fr. TPG : 3 % |
| 10 | ---- | -Articles étamés..... | - | | |
| | ---- | -Autres, matériel de manutention des matériaux : | | | |
| 21 | ----- | -Crémaillère..... | - | | |
| 22 | ---- | -Palettes | - | | |
| 23 | ---- | -Bacs | - | | |
| 24 | ---- | -Caisses et trémies..... | - | | |
| 29 | ---- | -Autres..... | - | | |
| | ---- | -Autres, matériel de sécurité ou de lutte contre des incendies : | | | |
| 31 | ---- | -Échelles..... | - | | |
| 39 | ---- | -Autres..... | - | | |
| 40 | ---- | -Cercueils ou bières..... | NMB | | |
| | ---- | -Autres : | | | |
| 91 | ---- | -Formes pour rouleaux à peindre..... | - | | |
| 92 | ---- | -Étriers de suspension et supports similaires pour tubes et tuyaux | - | | |
| 93 | ----- | -Contenants des types généralement transportés par une personne, dans ses poches de vêtements ou dans son sac à main..... | - | | |
| 99 | ---- | -Autres..... | - | | |